

Bergeron
147Mtp4
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
BERGERON
147A6
147Mtp4
4.16.S.10
Bergeron





Désignation Bergeron

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : 4-24 8 59

p = 0

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 3

5 2

Bergeron

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 29-8-60

P = 1

Charge :

S. 1 1

2 5

3 3

4 4

5 6

Désignation Bergeron

Clos 4 Planche 16 Côté S N°. 10

Vigueur : 2

Date de mâturité 2. 9. 61

Charge

P 0

S. 1 11

2 3

3 7

4 .

5 8

Bergeron

Année 1959

N° Cl 4 Pl 16 S 10 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3					
1	4	2	3	3					
2	4	0	0	3					
3	4	3	3	3					
4	5	0	0	3					
5	6	0	0	1					

D le 22-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 16 S 10 Planche Bergeron Côté

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14-3	18/3					
1	4	0	0	3 x					
2	6	1	1	5 x					
3	4	1	1	4 x					
4	6	1	1	2					
5	4	1	2	2 x					

D le 16-3-60 x

Année : 1961 Bergeron

Emplacement : Cl 4 Pl 16 S 10

	Nombre total	DATES									
		13.3	16.3	20,3	23.3						
1	13	0	~~0~~ 1	4	7 x						
2	10	1	4	6	9 x						
3	13	1	3	8	10 x						
4	14	0	0	1	2						
5	13	0	1	2	4						
6											
7						Dle	23-3-	61 x			
8							+17				
9											
10											

Année 1962 Bergeron

N° .... Planche cl 4 P 16 S 10 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10-4	16-4					
1	14	2	6	10 x	..	..	..	..	..
2	12	1	3	9 x	..	..	..	..	..
3	13	1	5	10 x	..	..	..	..	..
4	12	0	1	8 x	..	..	..	..	..
5	11	0	2	5 ✓	..	..	..	..	..

T. longue

Dle 12-4-62 x +9

Bergeron

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 16 Côté 5 N° 10 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 20.5.58

N° ordre

Désignation: Bergeron

VASSAL Cl4 Planche 16 côté 5 N° 10 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 20.5.58

N° ordre

Désignation : Bergeron

VASSAL Cl4 Planche 16 côté S N° 10 Souche 1 2 3 ④ 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Bergeron -

VASSAL planche 16 côté S N° 10 souche 1 2 3 (4) 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert -

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Bergeron

VASSAL Cl4 planche 16 côté S N° 10 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 59

Dénomination ....Bergeron..............

Planche .... côté .... Rang .4.16.S.10. souche 1-2-3-4-(5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : BERGERON . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl4 Pl 16 S 10 . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ①- 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 -②- 3.
10 - L_2/L . . . . ①- 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 -⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 -③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 -②-③.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -②- 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -④- 5 -⑥- 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 -③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -②- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . ①-②-③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -②- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 -③-④- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ①- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . ①-②-③- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -②- 3.
Forme : ④-⑤.
Médiane/Base : 6 -⑦- 8.

Rennes 60